





BENETEAU

Flyer 8.8 SUNdeck

Ausstattungsliste - Europa



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles*:	9,00 m	29'6"
• Länge Rumpf:	7,98 m	26'2"
• Breite über alles:	2,97 m	9'9"
• Breite Rumpf:	2,94 m	9'8"
• Tiefgang (min/max):	0,50 - 0,90 m	1'5" - 2'11"
• Höhe über Wasserlinie:	2,12 m	6'11"
• mit großer T TOP	2,68 m	8'10"
• Nettoverdrängung EG:	3 702 kg	8,159 lbs
• Konstruktionsverdrängung ohne Motor:	3 126 kg	6,890 lbs
• Kraftstofftank:	400 L	106 US Gal
(Option)	(600 L)	(159 US Gal)
• Wasserbehälter:	100 L	26 US Gal
• Zulassung für Motoren bis:	500 PS	500 HP
• Länge Antriebswelle:		
- Einmotorig	XXL / 762 mm	30"
- Zweimotorig	XL / 635 mm	25"

* (Option: Badeplattform & Bugsprit, ohne Motor)

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Entwicklung Unterwasserschiff: Bénéteau POWERBOATS
- Designer: Style & Design

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie B - 8 Personen
- Kategorie C - 11 Personen

AIR STEP SYSTEM®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ



STANDARD AUSSTATTUNG

BAUWEISE

RUMPF

- Technologie: Air Step®
- Patent: Beneteau

Zusammensetzung:

- Verbundplatte (Polyesterharz - Glasfaser - Balsakern)
- Weißer Rumpf
- Schleppring am Bug

DECK

Zusammensetzung:

- Verbundplatte (Polyesterharz - Glasfaser - Balsakern)

DECKSAUSRÜSTUNG

FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Bugbeschlag aus Edelstahl mit Leitrolle
- Selbstlenzender Ankerkasten mit Verschlussdeckel
- Augbolzen zur Befestigung der Ankerung
- 2 Festmachklampen vorn + 2 Festmachklampen mittschiffs + 2 Alu-Klampen 250 mm / 10" hinten

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- Offener Bugkorb aus Edelstahl
- 2 Laufbrücken
- Breite bevorzugte Laufbrücke an Backbord für sicheren Durchgang zur Sonnenliege auf dem Vorschiff

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit, breit und tief (Freibordhöhe: 0,74 m / 2'5")
- Sitz hinten 4 Person mit Handlauf aus Inox, Rückenlehne, in einen Sonnenliege umwandelbar: 1,80 x 0,90 m / 5'11" x 2'11"
- Ausbaubarer Cockpittisch
- 1 Große abschließbare Staukiste in der Mitte des Cockpits mit Gasfedern zur Unterstützung (Stauraum für Rettungsinsel)
- 1 Cockpitkasten Backbord
- 1 Cockpitkasten Steuerbord
- Treibstofftank (400 L / 106 US Gal) rotationsgegossen im Boden der Backskiste, in wassdichtem und belüftetem Behälter
- Kraftstoff-Einfüllstutzen am Heckspiegel
- Badezugang backbord
- Sicherheitstür
- Integrierte Telekop-Badeleiter
- Cockpitdusche
- Rundumlicht auf Lampenmast
- Positionslichter (Backbord und Steuerbord)
- Sonnenliege auf dem Vorschiff: 1,90 x 1,60 m / 6'3" x 5'3"
 - Staufächer
 - Getränkehalter (x2)

FÜHRERSTAND

- Hellgrau getönte Windschutzscheibe aus PMMA
- Handlauf um die Windschutzscheibe
- Zentraler Steuerstand
- Armaturenbrett mit Platz für Bildschirm max. 10", Drehzahlmesser und Trimanzeige
- Kraftstoff-Füllstandsanzeiger
- Steckdose 12 V
- Sportlenkrad
- Platz für Motorsteuertafel (Motor- und Instrumentensteuerung wird geliefert mit Vorausrüstung)
- Integrierte Fußstützen
- Hydraulische Steuerung
- Leaning post / Extra komfortable Fahrer-/Beifahrersitzbank mit integrierter Bolster-Funktion
- Handlauf für den Copiloten
- Zugang zur Kabine über eine Schiebetür aus grau durchscheinendem PMMA

INNENAUSSTATTUNG

- Holzausstattung Alpi Zeder grau
- Fußboden aus Hartplatten, Farbton braune Eiche
- Kissen im Innenraum mit Polsterung Dove Matador

VORDERKABINE

- Stehhöhe = 0,96 - 1,90 m / 3'2" - 6'3"
- Sitzgruppe Salon kann in ein Doppelbett umgewandelt werden (2,00 x 1,90 m / 6'7" x 6'3")
- Matratze mit Polsterung Dove Matador
- Stauraum unter Sitzbank
- Staufächer (Backbord und Steuerbord)
- Beleuchtung über 6 Deckenleuchte(n)
- Belüftung über eine Deckluke und ein Bullauge zum Öffnen
- Seitlichen Scheiben
- Vorhänge innen

KOMBÜSE

- Stehhöhe = 1,79 m / 5'10"
- Kombüsenschrank + Kühlschrankschrank 42 L (Ausstattungsvariante)
- Stellplatz für Mikrowellenherd - 220 V (optional)
- Belüftung über 1 Bullauge(n) zum Öffnen im Deck
- Beleuchtung über 1 Deckenleuchte

BADEZIMMER

- Stehhöhe = 1,73 m / 5'8"
- Geschlossener Raum mit See-WC
- Waschbecken
- Dusche
- Von 1 Bullauge öffnender Schale versicherte Lüftung
- Beleuchtung über 1 Deckenleuchte

MITTELSCHIFFSKABINE

- Stehhöhe = 0,58 m / 1'11"
- Koje (1,80 x 1,25 m / 5'11" x 4'1")
- Panoramabullauge an Steuerbord im Rumpf
- Staufächer
- Beleuchtung über 1 Deckenleuchte



ELEKTRIZITÄT

- 12 V-Schalttafel
- Vorrichtung für Motorbatterie(en) mit Vorausrüstung oder Kühlschranks (Maximal: 2 nicht mitgelieferte Batterien)

SANITÄRTECHNIK

- 1 Handlenzpumpe
- 2 Elektrische Lenzpumpen
- Kaltwasser unter Druck
- Warmwasserkreislauf am Kaianschluss (Ausstattungsvariante Confort)
- Wassereinfüllventil

ÄUßERLICHE SÄTTLEREI

- PVC Vogue Steel / Vogue Onyx
- PVC Cognac

AUSSTATTUNGSVARIANTE & PAKETE

AUSSTATTUNGSVARIANTE

	ESSENTIAL	CONFORT
• Elektrisches Ankerspill	■	■
• Kühlschrank (42 L)	■	■
• Vorrichtung für Zusatzbatterie 12 V 140 Ah (falls erforderlich)	■	■
• 1 abklappbare Sitzbank an der Rückseite der Stehhilfe	■	■
• angebaute Badeplattformen, mit integrierter Badeleiter unter der Haube	■	■
• Armaturenbrett mit Spezialdesign		■
• Warmwasserbereiter (25 L)		■
• 220 V-Stromkreis mit Landanschluss + Ladegerät		■
• Gasherd		■

ELEKTRONIK-PACKS

PACK ELECTRONIC

- Multifunktionsanzeige 7" GARMIN ECHOMAP Plus 72cv (Karten nicht enthalten)
- Sensor GARMIN GT21-TH

PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Multifunktionsanzeige 9" GARMIN ECHOMAP Plus 92sv (Karten nicht enthalten)
- Sensor GARMIN GT21-TH

PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- Lautsprecherboxen 50 W x 2

PACK SOUND SIGNATURE PLUS

- Fusion MS-RA70N
- Verstärker (1 600 W)
- Lautsprecher (230 W x 4) Signature sport chrome, blue LED
- Subwoofer (450 W)



OPTIONEN

- Komplettes Ankergeschirr
 - Bugspriet mit Badeleiter
 - Steuerstand rundum geschützt
 - Rundumverschließende Cockpithaube (Ergänzung zu: Steuerstand rundum geschützt)
 - Bimini aus Edelstahl
 - Verlängerung Bimini vorne
 - T-Top aus Edelstahl
 - 2 klappbare Bänke an den Freibords (Backbord und Steuerbord)
 - Schutzbezug Konsole + Leaning post + Sonnenliege auf dem Vorschiff + Sitzbank im Cockpit
 - Wasserskimast (Doppelbügel)
 - Bugstrahlruder (ohne Batterie)
 - Zusätzlicher Kühlschrank im cockpit
 - Mikrowellenherd
 - Klimaanlage
 - Generator 4 kVA 220 V / 50 Hz (Benzin)
 - Aufbaubeleuchtung LED im Cockpit
 - Massivholzbelag im Cockpit (Cockpit + Stufen + Badeplattform)
 - Dach mit massiven Holzleisten belegt
 - Elektrische Flaps
 - Trimmklappen Zipwake
 - Angelstand mit Sitzmöglichkeit für 2 Personen (anstelle der 4er Sitzbank)
 - GARMIN 210i AIS VHF
-
- Vorausrüstung Suzuki mecanic keyless (2 x 150-250 PS/HP)
 - Vorausrüstung Suzuki electronic keyless (1 x 250-300 PS/HP)
 - Vorausrüstung Suzuki electronic keyless (2 x 150-250 PS/HP)
 - Vorausrüstung für Honda, mecanic (2 x 100-150 PS/HP)
 - Vorausrüstung für Yamaha, mecanic (2 x 150 PS/HP)
 - Vorausrüstung für Yamaha, electronic (1 x 200-350 PS/HP)
 - Vorausrüstung für Yamaha, electronic (2 x 200-250 PS/HP)
 - Vorausrüstung für Mercury, mecanic (2 x 150 PS/HP)
 - Vorausrüstung für Mercury, electronic (1 x 225-400 PS/HP Verado)
 - Vorausrüstung für Mercury, electronic (2 x 150-200 PS/HP Verado)
 - Vorausrüstung für Mercury, electronic (2 x 225-250 PS/HP Verado)